



Catalogo Prodotti

www.tremand.com



Da sempre sinonimo di
QUALITÀ e **SERVIZIO**

" La nostra mission è quelle di informare per formare gli addetti ai lavori, affinché sappiano mettere in pratica nel modo più corretto, funzionale ed efficiente, i macchinari, gli strumenti e i prodotti più adatti per ogni tipo di problematica o imprevisto che generalmente si può incontrare ".



**COMBINIAMO TECNOLOGIE INNOVATIVE
E MIGLIORIAMO LA QUALITÀ DEI NOSTRI PRODOTTI,
SEMPLIFICANDO IL LAVORO DEI CLIENTI.**

È questa la **Mission di Tremand**, azienda guidata da **Luigi Mandressi** che dopo la riorganizzazione aziendale, dal 2012 è cresciuta tanto da diventare un punto di riferimento nel settore della tecnologia e dei prodotti per l'igiene.

Grazie alla professionalità delle figlie **Marilisa** e **Manuela**, e dei loro validi collaboratori, in 37 anni di esperienza quest'azienda familiare si è allargata sul territorio con un **capannone di quasi 3000mq** e si è saputa affermare come sinonimo di qualità e competenza: **l'esperienza**, il **know-how**, e **l'attenzione prestata alla scelta e alla formulazione dei prodotti**, sia di produzione propria che di marche note nel settore, **hanno garantito e garantiscono ogni giorno risultati eccellenti nei diversi impieghi.**

Tremand, inoltre, mette a disposizione un vasto parco **macchine industriali** per la **vendita** e il **noleggio**.

Il servizio è poi completato **dall'assistenza tecnica multimarca**: un servizio garantito da un **personale qualificato** e sempre **aggiornato**, da un'**officina mobile attrezzata** per gli interventi in esterna, ed una moderna e attrezzata **officina interna**.

Ma non solo, nel caso una impresa acquisisca un nuovo appalto, **Tremand** la supporta con la **fornitura d'impianto del cantiere** e con **l'assistenza dei propri esperti** nella fase di avvio on site.

L'esperienza ha portato l'azienda a organizzare **corsi di formazione e aggiornamento per imprese di servizi, imprese operanti nella ristorazione, e nel settore alberghiero.**

I tecnici dell'azienda effettuano **sopralluoghi**, forniscono **consigli**, fanno **dimostrazioni pratiche** e organizzano **corsi di formazione al personale** addetto presso la sede del cliente.

I NOSTRI PRINCIPALI SETTORI

Gli ambienti professionali nei quali la disinfezione gioca un ruolo chiave nel garantire la sicurezza dei prodotti e dei servizi sono:



HO.RE.CA

- Strutture Alberghiere
- Ristorazione
- Catering



CLEANING

- Imprese di Servizi
- Società di Outsourcing



SANITARIO

- Ospedali
- Rsa
- Cliniche
- Ambulatori



BEAUTY & WELLNESS

- Centri termali
- Spa

LINEA
*natural***3c** 

qualità e sostenibilità

CIRCULAR CLEANING

Ambiente e Biodegradabilità



FILOSOFIA

- materie prime di origine vegetale
- formulazione senza prodotti chimici tossici



PACKAGING

- utilizzo di imballi provenienti da plastica seconda vita riciclata fino al 100%



PRODUZIONE

- azienda certificata ISO 14001
- utilizzo responsabile acqua



DETERGENTI BIODEGRADABILI

- minimo impatto sulla vita acquatica



RIDUZIONE DEI RIFIUTI

- packaging 100% riciclabile
- formulazioni concentrate: riduzione impatto ambientale e minor consumo di plastica



PRODOTTI ECOLOGICI

- di facile utilizzo
- performance testate in laboratorio
- prodotti conformi a direttive Ecolabel e Cam

IL PROGETTO

Fin dalla nostra fondazione siamo stati particolarmente sensibili alle **problematiche ambientali**, convinti che l'ambiente che vogliamo lasciare ai nostri figli possa essere migliore di quello in cui siamo oggi.

Per concretizzare questa idea nasce il **progetto "Life in Green"**, un'idea di sviluppo ecosostenibile che coniughi chimica ed ecologia nel rispetto della profittabilità aziendale.

OBIETTIVO DI QUESTO PROGETTO È QUELLO DI RIDURRE PROGRESSIVAMENTE ED IN MODO ECONOMICAMENTE SOSTENIBILE L'IMPATTO CHE L'AZIENDA HA NEI CONFRONTI DELL'AMBIENTE, ATTRAVERSO UNA SERIE DI SCELTE MIRATE.

- Utilizzo di flaconi e taniche in **plastica riciclata** fino anche al 100%, con l'obiettivo di **ridurre** in modo significativo **la quantità di plastica vergine** di origine fossile impiegata nel nostro packaging;
- Sviluppo di **detergenti concentrati** per poter lavorare con **minori quantità di prodotto** e di conseguenza **risparmiare materiali** utilizzati per il packaging, acqua e con una minore incidenza sul trasporto;
- **Utilizzo di materie prime non tossiche** per le persone e che non possano provocare gravi danni per la salute in caso di esposizioni prolungate;
- Formulazioni contenenti **tensioattivi con biodegradabilità** inferiore ai limiti richiesti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti;
- **Aumento** di utilizzo **di materie prime di origine vegetale**, preferibilmente certificate RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) per un utilizzo sostenibile dell'olio di palma;
- Implementazione dei **sistemi di qualità e di sostenibilità ambientale** per poter **ottimizzare i processi produttivi**, pianificati attraverso la certificazione ambientale ISO 14001;
- **Aumento delle referenze** della linea di prodotti con il simbolo **Ecolabel**, marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea;
- La **produzione di un numero sempre maggiore di referenze conformi ai C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi)**, eliminando da queste formulazioni materie prime come EDTA, NTA, alchilfenoli etossilati (APEO), muschi azotati, muschi policiclici e formaldeide. Riducendo inoltre il contenuto di allergeni contenuti nei profumi, le quantità di fosforo e di COV (composti organici volatili);
- **Sistema di recupero delle acque di lavaggio** derivanti dalla produzione e dal confezionamento, con il **riciclo**, lo **stoccaggio** ed il **riutilizzo delle acque stesse**.



ACQUA MARINA

DETERGENTE RAPIDO | ML 750

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente neutro profumato per la pulizia e lo spolvero di vetri, specchi, cristalli, vetrine, mobili, scrivanie, schermi di computer, scaffali, mensole e superfici dure.

Rimuove ditate e residui di sporco senza lasciare aloni, esercita inoltre un'azione antistatica nei confronti della polvere.

Prodotto a rapida evaporazione è l'ideale per impiego in hotel, ospedali, scuole, uffici e nel settore professionale in genere. Idoneo per applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

MODO DI UTILIZZO:

Spruzzare direttamente sulla superficie, e passare con panno per asportare lo sporco.

Prodotto concentrato, è sufficiente una piccola quantità di prodotto rispetto a un normale prodotto diluito. La dose consigliata consente di risparmiare e di ridurre al minimo l'impatto ambientale.

cod. MAN3AM750

PH 7



AMBRA

DETERGENTE SGRASSANTE PER SUPERFICI DURE | KG 5 E ML 500

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente multiuso sgrassante per la pulizia rapida di scrivanie, armadietti, ripiani, porte, infissi, attrezzature e superfici dure in genere. Molto efficiente nella rimozione di grassi, unti, colla, inchiostri, macchie di biro, pennarello ed indelebile da ferro smaltato, acciaio, plastica, ceramica, formica, superfici non verniciate, laminati plastici, vetro e parti non porose in genere.

Ottimo anche per la pulizia di sedili in similpelle, carrozze ferroviarie, infissi, piastrelle, ecc. Idoneo per l'applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

MODO DI UTILIZZO:

Spruzzare direttamente sulla superficie, e passare con panno per asportare lo sporco.

Prodotto concentrato, è sufficiente una piccola quantità di prodotto rispetto a un normale prodotto diluito. La dose consigliata consente di risparmiare e di ridurre al minimo l'impatto ambientale.

cod. MAN3AMB750

PH 7



DIAMANTE

MANUTENTORE PROFUMATO | KG 5

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente profumato a rapida asciugatura per la pulizia di pavimenti lucidi, gres, ceramica, porcellana, cotto, marmo e superfici dure in genere.

Prodotto neutro a base idroalcolica è caratterizzato da un basso potere schiumogeno, evapora rapidamente senza lasciare residuo.

Pulisce pavimenti e superfici senza necessitare di risciacquo, lasciando nell'ambiente una gradevole e persistente profumazione.

Utilizzabile sia manualmente che con macchina lavapavimenti. Idoneo per l'applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

MODO DI UTILIZZO:

Per la pulizia di pavimenti diluire il prodotto in acqua all' 1%. Prodotto concentrato, è sufficiente una piccola quantità di prodotto rispetto a un normale prodotto diluito.

La dose consigliata consente di risparmiare e di ridurre al minimo l'impatto ambientale.

cod. MAN3DI5

PH 7



RUBINO

DETERGENTE DISINCROSTANTE WC | KG 1

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente acido tamponato profumato in gel per la pulizia e l'igiene di wc, turche, superfici piastrellate, pavimenti e servizi igienici.

Prodotto a base di acidi tamponati scioglie rapidamente residui organici, ossidi, incrostazioni e depositi calcarei che periodicamente si formano sulla tazza del wc.

La sua leggera densità gli permette di agire in modo particolarmente efficiente anche sulle superfici verticali grazie al prolungamento dei tempi di contatto tra il prodotto e la superficie.

Non utilizzare su marmo.

MODO DI UTILIZZO:

Usare puro per la pulizia di orinatoi e delle tazze del WC. Prodotto pronto all'uso.

La dose consigliata consente di risparmiare e di ridurre al minimo l'impatto ambientale.

cod. MAN3RU1

PH 7



QUARZO ROSA

DETERGENTE ANTICALCARE WC | ML 750500

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente multiuso sgrassante per la pulizia rapida di scrivanie, armadietti, ripiani, porte, infissi, attrezzature e superfici dure in genere. Molto efficiente nella rimozione di grassi, unti, colla, inchiostri, macchie di biro, pennarello ed indelebile da ferro smaltato, acciaio, plastica, ceramica, formica, superfici non verniciate, laminati plastici, vetro e parti non porose in genere.

Ottimo anche per la pulizia di sedili in similpelle, carrozze ferroviarie, infissi, piastrelle, ecc. Idoneo per l'applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

MODO DI UTILIZZO:

Spruzzare direttamente sulla superficie, lasciare agire e passare con panno per asportare lo sporco. La dose consigliata consente di risparmiare e di ridurre al minimo l'impatto ambientale.

cod. MAN3QR750

PH 7



LINEA
AMBIENTE

PRODOTTI SANIFICANTI
DETERGENTI MULTIUSO
DETERGENTI PER BAGNI
DETERGENTI PER PAVIMENTI
DETERGENTI PER MOQUETTES
DECERANTI
DEODORANTI



ALCOSANIFY

ML 750 X 12 FL. / TN. DA KG 5

DESCRIZIONE PRODOTTO:

È un detergente igienizzante pronto all'uso a base alcolica (alcol 20%) idoneo per tutte le superfici. Consente la pulizia ed igienizzazione veloce di ogni tipo di superficie. È una pratica soluzione pronta all'uso. ALCOSANIFY è un prodotto che grazie alla sua composizione a base di alcool isopropilico aiuta a rimuovere germi e batteri. Questo prodotto è indicato nei diversi settori di produzione e distribuzione di prodotti alimentari e nel settore comunitario.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Utilizzare il prodotto tal quale. Rimuovere i residui più grossolani e nebulizzare ALCOSANIFY sulle superfici da igienizzare.

cod. LM0050750X > ML 750

cod. LM00505X4T > LT 5

PH 6,5 - 8,5



ALCOOL SPRAY 70%

ML 750 / TN. DA LT 5

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Igienizzante pronto all'uso a base alcolica idoneo per tutte le superfici. ALCOOL SPRAY è un prodotto che grazie alla sua composizione a base di alcool etilico (alcol 70% p/p) facilita la rimozione di germi e batteri.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Utilizzare il prodotto tal quale. Rimuovere i residui più grossolani e nebulizzare ALCOOL SPRAY sulle superfici da igienizzare, utilizzare un panno e distribuirlo uniformemente. Non necessita di risciacquo.

cod. LM0049750X > ML 750

cod. LM00495X4T > LT 5

PH 6,5 - 7,5



SL - HR SAN PMC

12 FL DA ML 750 / LT 5

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Disinfettante virucida conforme PT2 e PT4. Prodotto pronto all'uso per superfici dure, che può essere utilizzato in varie aree, come quelle domestiche, aree istituzionali, altri usi professionali e industriali come la disinfezione dell'industria alimentare (e altre aree industriali dove sono richiesti elevati standard di igiene. Prodotto testato contro il virus COVID 19. Idoneo per l'applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Spruzzare in modo uniforme direttamente sulla superficie da disinfettare, per un'attività battericida lasciare agire per almeno 5 minuti, per un'attività fungicida e virucida (virus con involucro), lasciare agire il prodotto per almeno 15 minuti. Passare la superficie tratta con un panno monouso di carta in pura cellulosa fino a renderla asciutta. Il disinfettante può essere applicato in diversi modi: lavando le superfici con il prodotto, utilizzando un panno, spruzzando o nebulizzando il prodotto sulle superfici. Se le superfici disinfettate entreranno in contatto con gli alimenti effettuare un risciacquo con acqua.

cod. MAHRSAN750 SL > 12 FL DA ML 750

cod. MAHRSAN5 SL > LT 5

PH 13

DETERGENTE F 67 IGIENIZZANTE per pavimenti, bagni e superfici dure LT 1 - LT 5



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente igienizzante per azione meccanica contenente sali quaternari di ammonio, per la pulizia di servizi igienici, piastrelle, pavimenti, piani di lavoro, attrezzature, macchinari, acciaio inox, mensole e superfici lavabili. Prodotto ad elevata concentrazione e gradevolmente profumato non intacca ferro smaltato ed alluminio, se ne consiglia l'uso nel settore ospedaliero e comunitario. Idoneo per utilizzo nell'applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Regolare il dosaggio del prodotto a seconda delle necessità. Diluire con acqua, sia calda che fredda, ad una concentrazione di 10-40 grammi per ogni litro d'acqua (c.ca 1-4%) per il trattamento ordinario di superfici, macchinari, attrezzature, pavimenti e strumenti. Lasciare agire per alcuni minuti, poi risciacquare abbondantemente con acqua. Per ottenere un effetto più marcato aumentare il dosaggio anche fino a 50 - 100 grammi per ogni litro d'acqua (c.ca 5-10%) oppure aumentare i tempi di contatto.

cod. MAF67750 > LT 1
cod. MAF675 > LT 5

7,0 ± 1,0

SANITIZER

CRT. DA 12 FL. DA ML 750



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente igienizzante per azione meccanica, contenente alcol isopropilico e sali quaternari di ammonio, studiato per l'igiene di piani di lavoro, affettatrici, taglieri e di tutte le superfici lavabili: acciaio inox, ferro smaltato, ceramica, alluminio, plastica, formica, legno, ecc. Rimuove unti, grassi, oli e residui organici non molto stratificati o resistenti. Ideale durante le pause di lavoro per il mantenimento dello standard di igiene fino alla ripresa della lavorazione successiva. Idoneo per l'applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Prodotto pronto all'uso da usare con l'ausilio di un nebulizzatore. Spruzzare in modo uniforme direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire alcuni minuti e passare con un panno monouso di carta in pura cellulosa fino a rendere la superficie asciutta. Per sporchi particolarmente leggeri, il prodotto può anche essere diluito fino al 40-50% in acqua ed utilizzato come sopra descritto.

cod. MASANI750

PH SUL TAL QUALE (20 °C): 11,0 ± 1,0

MANDY SPRAY CLOR

CRT. DA 12 FL. DA ML 750 CON 2 SPRUZZINI



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente igienizzante per azione meccanica contenente IPOCLORITO DI SODIO per la pulizia e l'igiene di servizi igienici, piastrelle, piani di lavoro, acciaio inox, attrezzature, scaffalature, pavimenti e superfici resistenti al cloro. Prodotto gradevolmente profumato è l'ideale nel settore ospedaliero, alimentare e professionale in genere. Non usare su superfici in marmo, resine, legno, sughero, tessuti colorati, moquette, alluminio e leghe ferrose e più in generale su superfici non resistenti ad ipoclorito di sodio. Idoneo per applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Prodotto pronto all'uso (cloro attivo 0,5% o 5000 ppm). Spruzzare direttamente sulla superficie da trattare da una distanza di circa 20 centimetri, lasciare agire per almeno 10 minuti ed al termine passare con un panno. In caso di necessità, per la pulizia e l'igiene di pavimenti, il prodotto si può diluire al 20% in acqua (cloro attivo 0,1% o 1000 ppm) e lasciare agire il prodotto per almeno 10 minuti. Dopo l'uso risciacquare sempre con acqua.

cod. MASPCL750

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 10,0 ± 1,0

MANDY SGRASSATORE MARSIGLIA

ML 750 / KG 5 CRT. DA 4 TN.

**DESCRIZIONE PRODOTTO:**

Detergente sgrassante profumato per la pulizia di qualsiasi superficie lavabile: acciaio, formica, plastica, ferro smaltato, alluminio, ferro zincato, ceramica, legno, marmo, ecc. Rimuove unti, grassi, oli, sporchi pesanti, residui organici, smog e polvere da superfici verniciate, scrivanie, mobili, armadietti, mensole, ripiani, sedie, cappe, cucine, attrezzature, piani di lavoro, macchinari, ecc. Ottimo anche come pretrattante per aiutare la rimozione di macchie difficili sul bucato prima del lavaggio in lavatrice. Dopo l'uso lascia nell'ambiente una gradevole profumazione. Idoneo per l'applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Prodotto pronto all'uso da utilizzare con l'ausilio di un nebulizzatore. Spruzzare direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire alcuni istanti e passare con panno pulito o con carta in pura cellulosa per asportare lo sporco. Per la rimozione di sporchi leggeri il prodotto può anche essere diluito fino al 20-30% in acqua ed utilizzato come sopra descritto.

cod. MAMSGRA750 ML 750**cod.** MAMSGRA5 > KG 5**PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 12,0 ± 1,0****MANDY TOTAL CLEANER**

ML 750 CRT. DA 12 FL.

**DESCRIZIONE PRODOTTO:**

Detergente sgrassante a schiuma frenata per pulizie generali di ambienti, cucine, pavimenti, superfici dure, mensole, scaffali, friggitorici, cappe, filtri e superfici in acciaio inox, formica, plastica, vetro. Prodotto caratterizzato da un marcato potere detergente nei confronti di unti, grassi, oli, sporchi pesanti, residui organici, smog e polvere. Dopo l'uso lascia nell'ambiente una gradevole profumazione. Idoneo per l'applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Prodotto pronto all'uso. Spruzzare direttamente sulla superficie, lasciare agire alcuni istanti e passare con un panno di carta per asportare lo sporco. Per la manutenzione di pavimenti e per la pulizia di sporchi non particolarmente pesanti, diluire il prodotto anche fino al 2% in acqua.

cod. MAMATOTAL750**PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 12,5 ± 1,0**

MANDY ECO LINDO

ML 750 CRT. DA 12 FL. CON 3 SPRUZZINI

**DESCRIZIONE PRODOTTO:**

Detergente idroalcolico neutro profumato per la pulizia e lo spolvero di vetri, specchi, cristalli, vetrine, mobili, scrivanie, schermi di computer, scaffali, mensole e superfici dure. Rimuove ditate e residui di sporco senza lasciare aloni, esercita inoltre un'azione antistatica nei confronti della polvere. Prodotto a rapida evaporazione è l'ideale per impiego in hotel, ospedali, scuole, uffici e nel settore professionale in genere. Idoneo per applicazione di piani HACCP. Prodotto conforme ai CAM.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Prodotto pronto all'uso da utilizzare con l'ausilio di un nebulizzatore. Spruzzare in modo uniforme direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire alcuni istanti e passare con panno pulito o carta in pura cellulosa per asportare lo sporco. Per sporchi leggeri, il prodotto può anche essere diluito fino al 50-60% in acqua ed utilizzato come sopra descritto.

cod. MA133750**PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 7,0 ± 1,0****MANDY UNIVERSAL PLUS**

ML 750 / CRT. 4 TN. KG 5

**DESCRIZIONE PRODOTTO:**

Detergente sgrassante per la pulizia rapida di scrivanie, armadietti, ripiani, porte, infissi, attrezzature e superfici dure in genere. Molto efficiente nella rimozione di grassi, unti, colla, inchiostri, macchie di biro, pennarello ed indelebile da ferro smaltato, acciaio, plastica, ceramica, formica, superfici non verniciate, laminati plastici, vetro e parti non porose in genere. Ottimo anche per la pulizia di sedili in similpelle, carrozze ferroviarie, infissi, piastrelle, ecc. Idoneo per l'applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Per la rimozione di indelebili ed inchiostri spruzzare il prodotto puro direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire alcuni istanti e passare con panno pulito o carta in pura cellulosa per asportare lo sporco. Per la rimozione di sporchi non particolarmente pesanti diluire fino al 10-20% in acqua. Per la pulizia di pavimenti diluire in acqua fino all'1-2% in funzione dello sporco. Per la pulizia di superfici verniciate provare sempre il prodotto in un angolo della superficie per verificarne la compatibilità, in particolar modo quando viene utilizzato su superfici verniciate ove la vernice sia particolarmente vecchia o poco resistente o su superfici particolarmente delicate in alluminio o leghe leggere. Se utilizzato correttamente non necessita di risciacquo.

cod. MAMAUNIPLUS750 > ML 750**cod.** MAMAUNIPLUS5 > KG 5**PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 12,0 ± 1,0**



MANDY HYGIENIC

ML 750

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente igienizzante profumato e con effetto "antigoccia", studiato per la pulizia giornaliera di sanitari, rubinetteria, box doccia, lavelli, vasche da bagno, piastrelle, ceramica, grès, acciaio inox, porcellana, ferro smaltato, ecc. Le sue caratteristiche formulative lo rendono idoneo anche per applicazioni su superfici in marmo, rimuove i residui di sapone e le tracce lasciate dall'acqua, donando brillantezza e lasciando l'ambiente gradevolmente profumato. Idoneo per l'applicazione di piani HACCP.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Prodotto pronto all'uso da utilizzare con l'ausilio di nebulizzatore. Spruzzare in modo uniforme direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire alcuni istanti e passare con panno pulito o con una spugna per asportare lo sporco.

cod. MAMHYG750

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 8,5 ± 1,0



MANDY BRILLO ORCHIDEA

ML 750

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente gradevolmente profumato per la pulizia giornaliera di sanitari, rubinetteria, box doccia, lavelli, vasche da bagno, piastrelle, ceramica, grès, acciaio inox, porcellana, ferro smaltato, ecc. Le sue caratteristiche formulative lo rendono idoneo anche per applicazioni su superfici in marmo, rimuove i residui di sapone e le tracce lasciate dall'acqua, donando brillantezza e lasciando l'ambiente gradevolmente profumato. Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi).

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Prodotto pronto all'uso da utilizzare con l'ausilio di nebulizzatore. Spruzzare in modo uniforme direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire alcuni istanti e passare con panno pulito o con una spugna per asportare lo sporco. Per il lavaggio di pavimenti il prodotto può essere diluito fino al 2-4%.

cod. MABRO750

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 8,5 ± 1,0



MANDY BRILLO LAVANDA

ML 750

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente gradevolmente profumato per la pulizia giornaliera di sanitari, rubinetteria, box doccia, lavelli, vasche da bagno, piastrelle, ceramica, grès, acciaio inox, porcellana, ferro smaltato, ecc. Le sue caratteristiche formulative lo rendono idoneo anche per applicazioni su superfici in marmo, rimuove i residui di sapone e le tracce lasciate dall'acqua, donando brillantezza e lasciando l'ambiente gradevolmente profumato. Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi).

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Prodotto pronto all'uso da utilizzare con l'ausilio di nebulizzatore. Spruzzare in modo uniforme direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire alcuni istanti e passare con panno pulito o con una spugna per asportare lo sporco. Per il lavaggio di pavimenti il prodotto può essere diluito fino al 2-4%.

cod. MABRL750

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 8,5 ± 1,0

BIOKAL ANTICALCARE PROFUMATO

ML 750

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente anticalcare profumato per la pulizia e la rimozione di calcare da lavelli, rubinetteria, sanitari, box doccia, vasche da bagno, piastrelle, grès, ceramica, porcellana, superfici in acciaio inox e smaltate, ecc. Rimuove le tracce lasciate dall'acqua e i residui di sapone lasciando le superfici pulite e l'ambiente gradevolmente profumato. Non utilizzare su superfici in marmo ed in generale su superfici non resistenti agli acidi. Idoneo per l'applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Prodotto pronto all'uso da utilizzare con l'ausilio di nebulizzatore. Spruzzare in modo uniforme direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire alcuni minuti e passare con panno pulito o con una spugna per rimuovere il calcare ed asportare lo sporco. Per il lavaggio di manutenzione di pavimenti il prodotto può essere diluito anche fino allo 0,5-1% in acqua.

cod. MA150130

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 2,0 ± 1,0

**F56 SCIOGLICALCARE**

ML 750 / CRT. 12 FL.

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Disincrostante acido profumato a schiuma attiva, per la pulizia di fondo di arredi sanitari, lavelli in acciaio, box doccia, piastrelle in ceramica, orinatoi, wc e pavimenti. Elimina calcare, ruggine, grasso e residui di sapone, è di facile risciacquo, non lascia residui e lascia le superfici brillanti. Utilizzabile anche per la pulizia di vetrate esterne e interne e non crea problemi su infissi in alluminio in diluizione. Dona una gradevole profumazione che persiste nell'ambiente anche dopo l'uso. Non utilizzare su marmo.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Utilizzare il prodotto tale quale per la pulizia di rubinetterie, superfici in acciaio inox, sanitari, box doccia, e rivestimenti in ceramica o materiale plastico. Nebulizzare il prodotto direttamente sulle superfici e lasciare agire, passare poi con un panno e risciacquare al termine. Per lavaggio di pavimenti con mop diluire fino al 2-3%. Per la pulizia di vetrate esterne con tergovetro diluire al 2%. Per le altre applicazioni valutare caso per caso a seconda dello sporco e delle incrostazioni da rimuovere.

cod. MAF56750

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): < 2

**MANDY STOP CAL ACIDO SULFAMICO**

ML 1000

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente acido tamponato concentrato profumato per la rimozione di efflorescenze bianche del gres e del cotto, di cemento, gesso e calce dai pavimenti, per la pulizia delle tazze WC, degli orinatoi, docce, lavabi, ecc. Prodotto a schiuma frenata è utilizzabile sia manualmente che con macchina lavapavimenti per l'asportazione di residui calcarei e di macchie ferruginose da pavimenti e da tutte le superfici dure, ottimo per la pulizia dei terrazzi e balconi. Non usare su superfici in marmo.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Utilizzare puro per la pulizia di orinatoi e delle tazze del WC. Diluire in acqua al 20-30% per la pulizia di pavimenti e balconi (2-3 litri di prodotto in 10 litri di acqua), al 5-10% per rendere brillanti rubinetteria e piastrelle, docce, lavabi, ecc. Dosare al 10-20% per la pulizia di fondo di pavimenti resistenti agli acidi. Per le altre applicazioni valutare caso per caso a seconda dello sporco e delle incrostazioni da rimuovere.

cod. MAMASTCA1

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 1,5 ± 1,0





MANDY CANDEGGINA GEL DETERGENTE IGIENIZZANTE WC ML 750

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente disincrostante igienizzante profumato specifico per la pulizia e l'igiene di wc, turche, orinatoi e servizi igienici. Prodotto a base di acidi inorganici tamponati è di facile risciacquabilità e scioglie rapidamente residui organici, ossidi, incrostazioni e depositi calcarei che si formano periodicamente sulla tazza del WC. La sua leggera densità gli permette di agire in modo particolarmente efficiente anche sulle superfici verticali grazie al prolungamento dei tempi di contatto tra il prodotto e la superficie. Non utilizzare su marmo, cromature e rubinetteria.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Prodotto pronto all'uso, da utilizzare tale e quale. Spruzzare direttamente sulle pareti del wc e lasciare agire alcuni minuti. Al termine delle operazioni far scorrere l'acqua abbondantemente. In caso di incrostazioni particolarmente resistenti ripetere l'operazione aiutandosi con uno scovolino.

cod. MAMACAGE750

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 1,0 ± 1,0



MANDY WC DETERGENTE DISINCROSTANTE ML 750

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente disincrostante igienizzante profumato specifico per la pulizia e l'igiene di wc, turche, orinatoi e servizi igienici. Prodotto a base di acidi inorganici tamponati è di facile risciacquabilità e scioglie rapidamente residui organici, ossidi, incrostazioni e depositi calcarei che si formano periodicamente sulla tazza del WC. La sua leggera densità gli permette di agire in modo particolarmente efficiente anche sulle superfici verticali grazie al prolungamento dei tempi di contatto tra il prodotto e la superficie. Non utilizzare su marmo, cromature e rubinetteria.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Prodotto pronto all'uso, da utilizzare tale e quale. Spruzzare direttamente sulle pareti del wc e lasciare agire alcuni minuti. Al termine delle operazioni far scorrere l'acqua abbondantemente. In caso di incrostazioni particolarmente resistenti ripetere l'operazione aiutandosi con uno scovolino.

cod. MAMA WC750

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 1,0 ± 1,0



PASTIGLIE DI CLORO CONF. DA KG 1

DESCRIZIONE PRODOTTO:

È un prodotto a base di cloro attivo, in compresse effervescenti che sciolte in acqua consentono di ottenere delle soluzioni di prodotto igienizzante. Ciascuna compressa effervescente da 3,8 grammi di PASTIGLIE DI CLORO contiene circa 2,13 grammi di principio attivo.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Per ottenere il prodotto in soluzione basta immergere da 1 a 3 compresse in un litro d'acqua, a secondo dell'utilizzo che necessita. Prima di utilizzare il preparato attendere che le compresse abbiano finito l'effetto effervescente; la fine della reazione stabilisce anche che è avvenuto il completa scioglimento delle compresse stesse.

cod. LM15601X6

PH 6-7

HYGIENE ACTICLOR SUPERFICI

PMC REG. NR. 18857 1 KG X 6 PZ.



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Comprese effervescenti ad alto contenuto di cloro attivo per una pronta e valida disinfezione. È stato specificamente sviluppato per assicurare una pronta e valida disinfezione di pavimenti, piani di lavoro, banconi, lavastoviglie, lavatazze, biancheria, attrezzature da cucina e resistenti all'azione del cloro in generale. Adatto anche per il trattamento sanificante di bagni, orinatoi e di tutti gli ambienti e le superfici che necessitano l'energica azione disinfettante del cloro. Sostituisce efficacemente l'ipoclorito di sodio dato che mantiene inalterato nel tempo il titolo di cloro attivo.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Per una generale disinfezione si raccomanda di preparare soluzioni contenenti 8 pastiglie di Hygiene Acticlor (pari a 30,4 grammi di prodotto) in 10 litri di acqua. Tempo di contatto 15 minuti. Risciacquare. Per l'utilizzo con macchine lavastoviglie o lavabiancheria professionali utilizzare la soluzione preparata con l'apposito dosatore automatico. Non utilizzare per capi colorati. Concentrazioni suggerite in caso di emergenza: 1 pastiglia in 1 litro di acqua corrisponde a circa 0,11 % di Cloro Attivo= 1100 p.p.m. (dose consigliata su pavimenti e superfici non a diretto contatto con la persona. 5 pastiglie in 1 litro di acqua corrispondenti a circa 0,58 % di Cloro Attivo= 5800 p.p.m. dose consigliata per altre superfici più a rischio di contatto diretto con la persona (servizi igienici, maniglie, piani e attrezzature di lavoro, oggetti di uso frequente etc...)

cod. IF15186

PH TAL QUALE PH A 25°C (SOL.1%): 6,0 - 6,5

PERGRESS 69

KG 1 - KG 5



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Disincrostante detergente a base di acidi tamponati, per la rimozione di calcare ed incrostazioni da rubinetteria, superfici piastrellate, sanitari, cucine, parti cromate, pavimenti in cotto, grès, porcellana, porfido e pietre dure resistenti agli acidi. Rimuove residui di salnitro, posa di cemento, calce, efflorescenze bianche dovute alla risalita capillare nel cotto. Ideale per la eliminazione di ossidi da macchinari ed attrezzature in acciaio inox. Non utilizzare su superfici in marmo e graniti lucidati e piombati

MODALITÀ DI IMPIEGO:

A seconda del tipo e dello strato di calcare da rimuovere utilizzare puro o diluire anche fino al 5-10% in acqua. Per rubinetterie e cromature diluire il prodotto dal 2% fino ad un massimo del 10% in acqua. Per ottenere un'azione più incisiva lasciare agire il prodotto per alcuni minuti. Per la pulizia di pavimenti regolare il dosaggio dal 5 al 20% in acqua a seconda del grado di sporco da rimuovere. Se utilizzato puro, dopo alcuni minuti rimuovere il prodotto con un panno o con una spugna e risciacquare al termine delle operazioni.

cod. MAPE691 > KG 1

cod. MAPE695 > KG 5

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 1,5 ± 1,0



MANDY PAVINET 21 LIMONE

CRT. DA 4 TN. DA KG 5

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Manutentore profumato per il lavaggio di pavimenti e superfici piastrellate in marmo, gres, cotto, granito, ceramica, porcellana, ecc. Prodotto dotato di basso potere schiumogeno, elimina lo sporco leggero senza lasciare residui ed è indicato anche per la pulizia di piastrelle e rivestimenti di cucine e servizi igienici. Per le sue caratteristiche se ne consiglia l'uso ad imprese di pulizia e ad operatori del settore comunitario e professionale in genere. Idoneo per l'applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Regolare il dosaggio a seconda delle necessità. Per pavimenti normalmente sporchi diluire una parte di prodotto 50 volte in acqua (c.ca 2%). Per la pulizia di superfici dure e ripiani, diluire una parte di prodotto fino a 10 volte in acqua (c.ca 10%). In caso di dosaggio eccessivo, il pavimento potrà risultare appiccicoso, in questi casi è opportuno effettuare un risciacquo con acqua.

cod. MA358011501XX

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 7,0 ± 1,0

MANDY CLEAN MELA DETERGENTE

LT 1 - TN. 5



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente profumato a rapida asciugatura per la pulizia di pavimenti lucidi, gres, ceramica, porcellana, cotto, marmo e superfici dure. Prodotto a base idroalcolica è caratterizzato da un basso potere schiumogeno, evapora rapidamente senza lasciare residuo. Pulisce e ridona lucentezza ai pavimenti, senza necessitare di risciacquo. Utilizzabile anche con macchina lavapavimenti, dopo l'uso lascia nell'ambiente una profumazione persistente. Idoneo per l'applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Regolare il dosaggio a seconda delle necessità. Per la pulizia quotidiana di pavimenti diluire una parte di prodotto anche fino a 50-100 volte in acqua (c.ca 1-2%). Per la pulizia e lo spolvero di superfici dure diluire una parte di prodotto fino a 10-20 volte in acqua (c.ca 5-10%). In caso di dosaggio eccessivo, il pavimento potrà risultare appiccicoso, in questi casi è opportuno effettuare un risciacquo con acqua. Se utilizzato correttamente non necessita di risciacquo.

cod. MAMAME1 > 1 LT

cod. MAMA CLME5 > 5 TN

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 7,0 ± 0,5

MANDY FRESH

CRT. DA 4 TN. DA KG 5

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente profumato a rapida asciugatura per la pulizia di pavimenti lucidi, gres, ceramica, porcellana, cotto, marmo e superfici dure. Prodotto a base idroalcolica è caratterizzato da un basso potere schiumogeno, evapora rapidamente senza lasciare residuo. Pulisce e ridona lucentezza ai pavimenti, senza necessitare di risciacquo. Utilizzabile anche con macchina lavapavimenti, dopo l'uso lascia nell'ambiente una profumazione persistente. Idoneo per l'applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Regolare il dosaggio a seconda delle necessità. Per la pulizia quotidiana di pavimenti diluire una parte di prodotto anche fino a 50-100 volte in acqua (c.ca 1-2%). Per la pulizia e lo spolvero di superfici dure diluire una parte di prodotto fino a 10-20 volte in acqua (c.ca 5-10%). In caso di dosaggio eccessivo, il pavimento potrà risultare appiccicoso, in questi casi è opportuno effettuare un risciacquo con acqua. Se utilizzato correttamente non necessita di risciacquo.

cod. MAMAFR5

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 7,0 ± 0,5





MANDY CLEAN ZAGARA DETERGENTE PAVIMENTI

LT 1 - LT 5

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente manutentore neutro profumato per il lavaggio a mano di pavimenti e di superfici dure. Contiene sali quaternari di ammonio che gli conferiscono un effetto sanitizzante ad ampio spettro di azione. Ideale per la rimozione di tacche, calpestio e polvere, è adatto anche per la pulizia di rivestimenti di superfici piastrellate, cucine, servizi igienici e sanitari, elimina lo sporco ed igienizza senza lasciare residui né striature bianche. Idoneo per l'applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Regolare il dosaggio a seconda del grado e del tipo di sporco da rimuovere. Per la pulizia di manutenzione di pavimenti diluire una parte di prodotto fino a 100 volte in acqua (c.ca 1%). Prodotto a schiuma frenata, se utilizzato correttamente non necessita di risciacquo. In caso di dosaggio eccessivo, il pavimento potrà risultare appiccicoso, in questi casi è opportuno effettuare un risciacquo con acqua. Per la pulizia di superfici dure e ripiani, diluire una parte di prodotto 20-30 volte in acqua (c.ca 3-5%).

cod. MAZAGA1 > LT 1
cod. MAZAGA5 > LT 5

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 7,0 ± 0,5

MANDY CLEAN ROSE DETERGENTE

KG 5

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente profumato a rapida asciugatura per la pulizia di pavimenti lucidi, gres, ceramica, porcellana, cotto, marmo e superfici dure. Prodotto a base idroalcolica è caratterizzato da un basso potere schiumogeno, evapora rapidamente senza lasciare residuo. Pulisce e ridona lucentezza ai pavimenti, senza necessitare di risciacquo. Utilizzabile anche con macchina lavapavimenti, dopo l'uso lascia nell'ambiente una profumazione persistente. Idoneo per l'applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Regolare il dosaggio a seconda delle necessita. Per la pulizia quotidiana di pavimenti diluire una parte di prodotto anche fino a 50-100 volte in acqua (c.ca 1-2%). Per la pulizia e lo spolvero di superfici dure diluire una parte di prodotto fino a 10-20 volte in acqua (c.ca 5-10%). In caso di dosaggio eccessivo, il pavimento potrà risultare appiccicoso, in questi casi è opportuno effettuare un risciacquo con acqua. Se utilizzato correttamente non necessita di risciacquo.

cod. MAMACLR05

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 7,0 ± 0,5

DRIM PESCA DETERGENTE PAVIMENTI PROFUMATO

LT 1 X 12 FL KG 5

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Manutentore profumato per il lavaggio di pavimenti e superfici piastrellate in marmo, gres, cotto, granito, ceramica, porcellana, ecc. Prodotto dotato di basso potere schiumogeno, elimina lo sporco leggero senza lasciare residui ed è indicato anche per la pulizia di piastrelle e rivestimenti di cucine e servizi igienici. Per le sue caratteristiche se ne consiglia l'uso ad imprese di pulizia e ad operatori del settore comunitario e professionale in genere. Idoneo per l'applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Regolare il dosaggio a seconda delle esigenze. Per pavimenti normalmente sporchi diluire una parte di prodotto anche fino a 50-100 volte in acqua (1-2%). In caso di dosaggio eccessivo, il pavimento potrà risultare appiccicoso, in questi casi è opportuno effettuare un risciacquo con acqua. Per la pulizia di superfici e ripiani diluire una parte di prodotto fino a 20-30 volte in acqua (c.ca 3-5%).

cod. MADRIMP1 > LT 1
cod. MADRPE5 > KG 5

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 7,0 ± 1,0



DETERGENTE F2011

FL. KG 1 - TN. KG 5

**DESCRIZIONE PRODOTTO:**

Detergente sgrassante lucidante a schiuma frenata per pulizie generali di pavimenti, superfici piastrellate, tavoli, infissi, sanitari, superfici dure ed attrezzature in comunità, ristoranti, alberghi, cucine, mense, ecc. Prodotto ad elevata concentrazione, pulisce e sgrassa senza lasciare aloni, è di facile risciacquo ed è ottimo anche per la pulizia di superfici lavabili in acciaio inox, ferro, formica, vetro, plastica, legno, alluminio, leghe leggere, ferro zincato, ecc. Idoneo per l'applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Regolare il dosaggio a seconda del grado di sporco da rimuovere. Diluire dal 5-10% in acqua per la pulizia di fondo di superfici particolarmente sporche. Per la pulizia di pavimenti e per superfici normalmente sporche e per trattamento di manutenzione diluire anche fino allo 0,5-1% in acqua. Su pavimenti incerati e su superfici in linoleum diluire almeno al 3-4% e, comunque, provare sempre in un angolo prima di utilizzarlo.

cod. MAF20111 > KG 1**cod.** MAF20115 > KG 5**PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 11,8 ± 1,0****MANDY VETRI TANICA**

KG 5

**DESCRIZIONE PRODOTTO:**

Detergente sgrassante concentrato appositamente studiato per la pulizia dei vetri con la stecca. Prodotto gradevolmente profumato, agisce in modo rapido consentendo alla stecca di scivolare in modo ottimale e, grazie alle sue caratteristiche schiumogene, evita alla soluzione detergente di colare troppo rapidamente. Lascia il vetro perfettamente pulito senza ombre né aloni, non è aggressivo per le mani e non rovina gli infissi. Adatto anche per la pulizia di pannelli solari.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Diluire in acqua al 2-5% (200-500 grammi di prodotto in 10 litri di acqua), applicare la soluzione con spugna o apposito attrezzo col vello e asciugare il vetro con la stecca, quindi asciugare gli infissi con panno o carta. Durante l'utilizzo adottare i seguenti accorgimenti: passare la stecca procedendo per bande parallele in senso verticale dall'alto verso il basso oppure in senso orizzontale da sinistra verso destra, cercando di mantenere il la stecca in posizione leggermente inclinata di lato per permettere il rapido deflusso della soluzione detergente sporca. Ripassare eventualmente la stecca nei punti in cui si formano delle colature o sgocciolature di soluzione detergente. Pulire frequentemente la lamina di gomma del tergovetro con una pelle di daino; Asciugare gli angoli o il telaio delle finestre o vetrate con la pelle di daino ed evitare di operare sotto la luce diretta del sole.

cod. MAMAVE5**PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 6,5 ± 1,0 UNTO****DETERGENTE TARGET**

LT 5

**DESCRIZIONE PRODOTTO:**

Detergente alcalino ad elevata concentrazione per la pulizia di pavimenti e di tutte le superfici dure. Prodotto caratterizzato da un ottimo potere sequestrante e da marcato potere emulsionante nei confronti di oli, grassi, unti, sporchi organici e sporchi vari. Ideale per la pulizia di pareti, pavimenti, esterni di impianti, linee di confezionamento, attrezzature, macchinari, minuteria metallica, superfici in acciaio inox, ecc. Idoneo per l'applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Regolare il dosaggio a seconda dello sporco da rimuovere e della sua stratificazione. Diluire 1 parte di prodotto in 20-25 parti di acqua (c.ca 4-5%) per la rimozione di sporchi pesanti. Per la pulizia di superfici non particolarmente sporche diluire anche fino all'1-2% (1 parte di prodotto in 50-100 di acqua). Non utilizzare concentrato su alluminio, ferro zincato e leghe leggere.

cod. MADETA5**PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 12,8 ± 1,0**

MANDY LUX DETERGENTE LUCIDANTE PROTETTIVO

LT 1 - LT 5 - LT 10

**DESCRIZIONE PRODOTTO:**

Detergente lucidante profumato a rapida asciugatura per la pulizia di pavimenti lucidi, gres, ceramica, porcellana, cotto, marmo e superfici dure in genere. Prodotto neutro a base idroalcolica è caratterizzato da un basso potere schiumogeno, evapora rapidamente senza lasciare residuo. Pulisce e ridona lucentezza a pavimenti e superfici senza necessitare di risciacquo, lasciando l'ambiente gradevolmente profumato. Utilizzabile sia manualmente che con macchina lavapavimenti. Idoneo per l'applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Regolare il dosaggio a seconda delle necessita. Per la pulizia di manutenzione di pavimenti diluire una parte di prodotto anche fino a 100-200 volte in acqua (c.ca 0,5-1%). Per la pulizia di superfici dure utilizzare il prodotto puro oppure diluire una parte di prodotto fino a 10-20 volte in acqua (c.ca 5-10%). Se utilizzato correttamente non necessita di risciacquo.

cod. MAMALU1 > LT 1
cod. MAMALU5 > LT 5
cod. MAMALU10 > LT 10

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 7,0 ± 1,0

TM DETERGENTE AUTOLUCIDANTE

LT 1 - LT 5

**DESCRIZIONE PRODOTTO:**

Detergente profumato a rapida asciugatura per la pulizia di pavimenti lucidi, gres, ceramica, porcellana, cotto, marmo e superfici dure in genere. Prodotto neutro a base idroalcolica è caratterizzato da un basso potere schiumogeno, evapora rapidamente senza lasciare residuo. Pulisce e ridona lucentezza a pavimenti e superfici senza necessitare di risciacquo, lasciando l'ambiente gradevolmente profumato. Utilizzabile sia manualmente che con macchina lavapavimenti. Idoneo per l'applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Regolare il dosaggio a seconda delle necessita. Per la pulizia di manutenzione di pavimenti diluire una parte di prodotto anche fino a 100-200 volte in acqua (c.ca 0,5-1%). Per la pulizia di superfici dure utilizzare il prodotto puro oppure diluire una parte di prodotto fino a 10-20 volte in acqua (c.ca 5-10%). Se utilizzato correttamente non necessita di risciacquo.

cod. MATM1 > LT 1
cod. MADETM5 > LT 5

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 7,0 ± 0,5

MISTER CLEAN DETERGENTE ALCALINO per alluminio e argento

TN. KG 10

**DESCRIZIONE PRODOTTO:**

Sgrassante detergente concentrato per la pulizia di fondo di pavimenti e superfici dure. Prodotto a schiuma frenata è efficace contro ogni tipo di sporco: oli, unti, sudiciume, smog, contaminazioni di grasso e sporco. Le caratteristiche formulative lo rendono adatto per la rimozione di sporco di natura grassa su ogni tipo di superficie, comprese superfici in alluminio, leghe leggere, formica e plastica). Idoneo per applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Regolare il dosaggio a seconda dello sporco da rimuovere e della sua stratificazione. Diluire mediamente in acqua dal 4-5% (1 parte di prodotto in 20-25 di acqua) per pulizie di fondo, fino all'1-2% per manutenzione (1 parte di prodotto in 50-100 di acqua).

cod. MAMRC10

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 12,0 ± 1,0



MANDY ET DETERGENTE A BASSA SCHIUMA

KG 5 - KG 10

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente concentrato, a bassa schiuma, arricchito con sapone, adatto per il lavaggio manuale e meccanico dei pavimenti. Mandy et, grazie al suo pH leggermente alcalino, è particolarmente indicato per il trattamento di superfici sensibili a prodotti molto aggressivi, dove lo sporco da rimuovere, sebbene sia significativo, non risulta gravoso.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Regolare il dosaggio a seconda delle necessità. Per la pulizia di manutenzione di pavimenti diluire una parte di prodotto anche fino a 100-200 volte in acqua (c.ca 0,5-1%). Per la pulizia di superfici dure utilizzare il prodotto puro oppure diluire una parte di prodotto fino a 10-20 volte in acqua (c.ca 5-10%). Se utilizzato correttamente non necessita di risciacquo.

cod. MAMAET5
cod. MAMAET10

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 9 ± 0,5



MANDY OIL

KG 6 - TN. KG 10 - TN. KG 25

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente alcalino per il lavaggio a fondo e per la rimozione di sporchi vecchi in profondità. Caratterizzato da un marcato potere solubilizzante nei confronti dei grassi gli permette di rimuovere anche le incrostazioni più vecchie e resistenti derivate da oli minerali, unti di vario genere, grassi di origine minerale, animale e vegetali, morchie, ecc. Ottimo per la pulizia di pavimenti industriali, superfici piastrellate, insediamenti produttivi, officine meccaniche, ecc. Non utilizzare su superfici in alluminio e leghe leggere. Idoneo per l'applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Regolare il dosaggio a seconda del grado di sporco da rimuovere. Per la pulizia di superfici particolarmente sporche, diluire una parte di prodotto in 20-25 parti di acqua sia calda che fredda (c.ca 4-5%). Per operazioni di pulizia ordinaria o comunque su superfici normalmente sporche diluire una parte di prodotto anche fino a 100-200 volte in acqua (0,5-1%).

cod. MAMA016
cod. MAMA010
cod. MAMA025

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 13,0 ± 1,0



BIVAP GUM

KG 10

DESCRIZIONE PRODOTTO:

BIVAP GUM è un detergente bistrato concentrato, studiato appositamente per la rimozione di chewingum da ogni tipo di superficie, da utilizzare abbinata ad apposita attrezzatura a vapore, Sistema V.C.R. (Vapor Chewingum Remover). Idoneo su supporti in genere, pavimentazioni esterne ed interne, di aree pedonali, piazze, aeroporti, stazioni ferroviarie, centri commerciali, e a bordo di mezzi di trasporto pubblici quali Autobus, Metro, Treni, Imbarcazioni, Tram, ecc. La sua particolare composizione gli permette di esercitare una particolare azione emolliente e disgregante su ogni tipo di gomma da masticare, con una rimozione totale del chewing gum, senza alcuna sbavatura o permanenza di residuo parziale.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Agitare energicamente prima della diluizione. Il prodotto va diluito in acqua dal 15% al 20% e inserito nell'apposito contenitore della macchina. L'alta temperatura del vapore consente l'immediato rammollimento della gomma da masticare sulla quale viene irrorata una soluzione di " BIVAP GUM " alla corretta diluizione in acqua riportata precedentemente, questo procedimento, permette un rapido distacco della gomma dalla superficie consentendone il recupero tramite aspirazione

cod. MVTT96

PH 13



DEKA KLOR

KG 10

DESCRIZIONE PRODOTTO:

BIVAP GUM è un detergente bistrato concentrato, studiato appositamente per la rimozione di chewingum da ogni tipo di superficie, da utilizzare abbinata ad apposita attrezzatura a vapore, Sistema V.C.R. (Vapor Chewingum Remover). Idoneo su supporti in genere, pavimentazioni esterne ed interne, di aree pedonali, piazze, aeroporti, stazioni ferroviarie, centri commerciali, e a bordo di mezzi di trasporto pubblici quali Autobus, Metro, Treni, Imbarcazioni, Tram, ecc. La sua particolare composizione gli permette di esercitare una particolare azione emolliente e disgregante su ogni tipo di gomma da masticare, con una rimozione totale del chewing gum, senza alcuna sbavatura o permanenza di residuo parziale.

MANCA TESTO E ICONE e PH

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Agitare energicamente prima della diluizione. Il prodotto va diluito in acqua dal 15% al 20% e inserito nell'apposito contenitore della macchina. L'alta temperatura del vapore consente l'immediato rammollimento della gomma da masticare sulla quale viene irrorata una soluzione di " BIVAP GUM " alla corretta diluizione in acqua riportata precedentemente, questo procedimento, permette un rapido distacco della gomma dalla superficie consentendone il recupero tramite aspirazione

cod. MADEKL10

PH (SUL TAL QUALE A 20°C):



MANDY DRAP

KG 10

DESCRIZIONE PRODOTTO:

MANDY DRAP è particolarmente indicato, per la rimozione degli sporchi di natura sintetica (cera d'api, pittura, vernice, colla di cellulosa, catrame, oli sintetici e inchiostro sintetico) e grassa (olio, burro, grassi animali e vegetali, sapone e nafta) dalle superfici (grès, alluminio anodizzato, cotto, smalto, vetro e termoplastiche). Il prodotto può essere usato anche sugli altri tipi di superfici (naturali e sintetiche) se ne raccomanda però di verificare preventivamente il comportamento del prodotto su di una piccola porzione non visibile. MANDY DRAP può essere usato con macchine lavasciuga e con idropulitrice.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Per decerare: Diluire 1-1,5 litri di MANDY DRAP in 10 litri d'acqua (meglio se calda). Stendere la soluzione ed attendere qualche minuto prima di passare la monospazzola con disco abrasivo e successivamente la macchina aspiraliquidi. Per pavimenti con vecchi strati di cera metallizzata può essere necessario aumentare la dose consigliata. Per detergere: Per la maggioranza degli sporchi di natura sintetica o grassa si utilizza al 3- 4%. Per sporchi più tenaci aumentare la concentrazione al 5-7%.

cod. MAMADR10

PH 11



MANDY CLEANER DETERGENTE per lavasciuga senza tensioattivi

KG 12

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente sgrassante a schiuma frenata per pulizie generali di ambienti, cucine, pavimenti, superfici dure, mensole, scaffali, friggitrice, cappe, filtri e superfici in acciaio inox, formica, plastica, vetro. Prodotto caratterizzato da un marcato potere detergente nei confronti di unti, grassi, oli, sporchi pesanti, residui organici, smog e polvere. Dopo l'uso lascia nell'ambiente una gradevole profumazione. Idoneo per l'applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Prodotto pronto all'uso. Spruzzare direttamente sulla superficie, lasciare agire alcuni istanti e passare con un panno di carta per asportare lo sporco. Per la manutenzione di pavimenti e per la pulizia di sporchi non particolarmente pesanti, diluire il prodotto anche fino al 2% in acqua.

cod. MACL10

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 12,5 ± 1,0



F 403 DETERGENTE SOLVENTE

CRT. 4 TN. KG 5

DESCRIZIONE PRODOTTO:

BIVAP GUM è un detergente bistrato concentrato, studiato appositamente per la rimozione di chewingum da ogni tipo di superficie, da utilizzare abbinata ad apposita attrezzatura a vapore, Sistema V.C.R. (Vapor Chewingum Remover). Idoneo su supporti in genere, pavimentazioni esterne ed interne, di aree pedonali, piazze, aeroporti, stazioni ferroviarie, centri commerciali, e a bordo di mezzi di trasporto pubblico (Autobus, Metros, Tram, Treni, Stazioni, Tram, ecc.

MODALITÀ DI

MANCA TESTO e PH

Agitare energicamente prima della diluizione. Il prodotto va diluito in acqua dal 15% al 20% e inserito nell'apposito contenitore della macchina. L'alta temperatura del vapore consente l'immediato rammollimento della gomma da masticare sulla quale viene irrorata una soluzione di " BIVAP GUM " alla corretta diluizione in acqua riportata precedentemente, questo procedimento, permette un rapido distacco della gomma dalla superficie consentendone il recupero tramite aspirazione

cod. MAF4035

PH (SUL TAL QUALE A 20°C):



SUPER TEK - SHAMPOO MOQUETTE

KG 5

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente liquido concentrato a schiuma frenata per la pulizia di moquette, poltrone, divani, tappeti, stoffe e tessuti in genere. Emulsiona velocemente unto, macchie di olio, grassi e salse esercitando una marcata azione detergente su tutti i tipi di sporco. Pulisce ogni tipo di fibra e ravviva i colori ed è idoneo per utilizzo con macchina lavamoquette ad iniezione/estrazione. Ottimo anche come pretrattante per aiutare la rimozione di macchie difficili sul bucato prima del lavaggio in lavatrice.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Regolare il dosaggio a seconda del grado di sporco da rimuovere. Per la pulizia di superfici particolarmente sporche utilizzare il prodotto tale e quale oppure diluirlo fino 10% in acqua. Per sporchi non particolarmente pesanti ridurre il dosaggio in acqua fino al 2-5%, mentre per la rimozione degli sporchi più leggeri dosare anche fino all'1% in acqua.

cod. MA310011501

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 10,0 ± 0,5

DEODÌ DEODORANTE per ambienti fortemente profumato

ML 500 X 6 FL.

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Deodorante superconcentrato fortemente profumato per ambienti. Prodotto neutro per la profumazione e per l'abbattimento dei cattivi odori. Essendo particolarmente ricco di essenze profumate e di principi deodoranti se ne consiglia l'uso a completamento di operazioni di pulizia, quando si vuole lasciare nell'ambiente una nota profumata delicata e persistente. Particolarmente adatto per servizi igienici, scale di condomini, ambienti chiusi e locali poco aerati oppure molto frequentati.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Per operazioni di deodorizzazione usare puro, spruzzare una/due volte nell'ambiente oppure versare direttamente sulla zona interessata. Essendo un prodotto concentrato si consiglia di nebulizzarlo nell'ambiente e di non soggiornarvi per almeno 15-20 minuti, ad esempio la sera oppure prima di eventuali pause. Non respirare gli aerosol e non nebulizzare in direzione del viso. Per la pulizia di pavimenti diluire all'1-2% in acqua, oppure nebulizzare 1-2 volte direttamente nella soluzione di lavaggio.

- cod.** MADEODIOR500 > ORCHIDEA
- cod.** MADEODIORI500 > ORIENTE
- cod.** MADEODIFL500 > FIOR DI LOTO
- cod.** MADEODIFC500 > FIOR COTONE
- cod.** MADEODISA500 > SPEZIE AFRICANE
- cod.** MADEODIOCE500 > OCEAN

PH SUL TAL QUALE (20°C): 7,0 ± 1,0



AIR FRESH

ML 500 X 12 FL.

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Deodorante neutro concentrato fortemente profumato. Prodotto contenente SALI QUATERNARI DI AMMONIO, neutralizza i cattivi odori di derivazione organica lasciando nell'ambiente una profumazione gradevole e persistente. Le sue caratteristiche formulative lo rendono idoneo anche per la pulizia e la profumazione di uffici, servizi igienici, contenitori di rifiuti, pavimenti, superfici lavabili, moquette, ecc. Idoneo per l'applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Per operazioni di deodorizzazione usare puro, spruzzare negli angoli in basso la quantità necessaria a raggiungere l'intensità di profumo desiderata oppure versare direttamente sulla zona interessata. Per la pulizia e l'igiene di superfici, diluire dal 2 al 4% in acqua sia calda che fredda. Per la pulizia di pavimenti diluire anche fino allo 0,2-0,5%. Non respirare gli aerosol e non nebulizzare in direzione del viso.

cod. MA39232031006 > 07 ORIENTE

cod. MA32832031006 > 11 OCEAN

cod. MA60832031006 > 72 FIORE LOTO

PH SUL TAL QUALE (20°C): 7,0 ± 1,0





LINEA

RISTORAZIONE

igienizzante per superfici

**SANITIZER K**

CRT. 12 FLACONI - ML 750

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente igienizzante per azione meccanica, contenente alcol isopropilico e sali quaternari di ammonio, studiato per l'igiene di piani di lavoro, affettatrici, taglieri e di tutte le superfici lavabili: acciaio inox, ferro smaltato, ceramica, alluminio, plastica, formica, legno, ecc.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Tal quale

cod. MA267750

PH SUL TAL QUALE (20°C): 11,0 ± 1,0

**LACTIC BIOCIDA SUPERFICI ACIDO LATTICO**

C/NEB 750 ML

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente multiuso a base di acido lattico per tutte le superfici resistenti, con attività battericida, virucida e lieviticida. Adatto alle pulizie quotidiane e contemporanea disinfezione, nella ristorazione, nelle strutture sanitarie, nelle strutture dedicate all'assistenza all'infanzia, negli ambienti pubblici, negli impianti sportivi e per tutte le attrezzature correlate. Prodotto biocida (PT2-PT4).

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Applicare sulla superficie da pulire e disinfettare. Lasciar riposare per 5 minuti per l'attività disinfettante. Risciacquare se necessario (per rimuovere lo sporco) o in caso di superfici a contatto con alimenti.

Per le pulizie quotidiane, spruzzare su un panno in microfibra e passare le superfici.

cod. LM0067756ONDB

PH 2,7 ± 0,4

**DETERSIVO PIATTI**

CRT. 4 TN DA KG 5

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Sgrassante ad elevata concentrazione specifico per la pulizia di forni con sistemi di pulizia integrati. Pulisce l'interno del forno sia a caldo che a freddo rimuovendo in modo efficiente anche gli sporchi particolari. Garantisce la pulizia e di igiene del forno, garantendo la sicurezza e la salute. È utilizzabile sia con forni autopulenti che con quelli tradizionali. Non utilizzare su superfici in alluminio, ferro zincato e leghe leggere. Prodotto idoneo per l'applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

MANCA TESTO

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Per l'uso indossare guanti di gomma ed occhiali di protezione. Versare il prodotto direttamente nell'apposito contenitore del sistema integrato di pulizia e regolare il dosaggio seguendo le indicazioni del costruttore.

cod. BKTP5

PH SUL TAL QUALE (20°C): 13,0 ± 1,0

lavaggio manuale stoviglie**MANDY PIATTI PROFESSIONAL**

LAVAGGIO MANUALE DELLE STOVIGLIE | LT 1 - LT 5

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente concentrato per il lavaggio manuale delle stoviglie.
Prodotto concentrato per il lavaggio manuale delle stoviglie. Elevato potere sgrassante. Gradevolmente profumato al limone. Non è aggressivo per la cute delle mani.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Per litro in funzione della durezza dell'acqua dosare:

- 2 - 6 g

cod. LMMAPI1 > LT. 1 con tappo flip-top

cod. LMMAPI5 > LT. 5

PH 7

brillantanti per lavastoviglie**MANDY RINSE MATIC BRILLANTANTE**

KG 5 - KG 10

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Brillantante per lavastoviglie e lavabicchieri industriali con sistema di dosaggio automatico. La particolare formulazione del prodotto assicura una rapida asciugatura senza gocce ed aloni, conferendo brillantezza imbattibile a bicchieri e stoviglie.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Per ottenere ottimi risultati la temperatura dell'acqua di risciacquo deve essere compresa fra 82 C e 88 C. Le concentrazioni di utilizzo variano da 0.2 a 0.5 grammi per litro in funzione della durezza dell'acqua.

cod. LMMARI5 KG 5

cod. LMMARI10 KG 10

PH 3

**MANDY RINSE MATIC ACQUE DOLCI**

KG 5

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente per il lavaggio meccanico delle stoviglie.
È un detergente ad alta alcalinità per il lavaggio meccanico delle stoviglie in presenza di acque medio/dure.

MANCA TESTO e PH, CONTROLLARE FOTO

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Le concentrazioni variano da 1.0g/l a 2.0g/l e dipendono dalla durezza dell'acqua e dal tipo di sporco.

cod. LMMARIE5

PH 3



MANDY IDROXAN JFK

KG 12

DESCRIZIONE PRODOTTO:

È un detergente alcalino per il lavaggio meccanico delle stoviglie in presenza di acque medio/dure - dure (fino a 25-30°F).

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Le concentrazioni variano da 1.0g/l a 2.0g/l e dipendono dalla durezza dell'acqua e dal tipo di sporco

cod. LMMAJDFK12

PH 13,5

lavaggio stoviglie a macchina



MANDY SW 130 DETERGENTE LAVASTOVIGLIE

KG 6 - KG 12

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente per il lavaggio meccanico delle stoviglie.

È un detergente ad alta alcalinità per il lavaggio meccanico delle stoviglie in presenza di acque medio/dure - dure (fino a 25-30°F).

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Le concentrazioni variano da 1.0g/l a 2.0g/l e dipendono dalla durezza dell'acqua e dal tipo di sporco.

cod. LMMASW6 > KG. 6

cod. LMMASW12 > KG 12

PH 13



MANDY SW 130 SOFT

KG 12

DESCRIZIONE PRODOTTO:

È un detergente a media/bassa alcalinità per il lavaggio meccanico delle stoviglie in presenza di acque dolci non oltre i 20 F o per impianti dotati di addolcitori che dovrebbero garantire una durezza di 9/12 F.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Le concentrazioni variano da 1.0g/l a 2.0g/l e dipendono dalla durezza dell'acqua e dal tipo di sporco.

cod. LMMASWSO12

PH 13

sgrassanti e pulitori speciali



MANDY GRILL DETERGENTE per forni, piastre, piani cottura, cappe

KG 10 - ML 750

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente alcalino indicato per la manutenzione periodica di forni, grill e friggitrice in presenza di forti incrostazioni di grasso e residui carboniosi. Detergente energico che grazie alla sua alcalinità lo rende efficace sullo sporco più ostinato. Prodotto integrabile nei piani HACCP.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

pronto all'uso.

cod. LMMAGR10 > 10 Kg

cod. LMMAGR750 > 750 ml per 12

PH 13



ACIDO DISINCROSTANTE PER BOLLITORI

LT 1 - LT 10

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Disincrostante detergente concentrato a base di acidi tamponati, studiato per la rimozione di calcare ed incrostazioni da macchinari studiato per la rimozione di calcare ed incrostazioni da macchinari ed attrezzature in acciaio inox, superfici piastrellate, serpentine, cisterne, recipienti, piastrelle, pareti, facciate, serbatoi di cottura, bagni, sanitari, ecc...

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Regolare il dosaggio a seconda della stratificazione e della tipologia di residui da rimuovere. Per la rimozione di incrostazioni particolarmente resistenti e stratificate, dosare dal 10-15% anche fino al 20-25%. Per uso ordinario diluire in acqua tiepida o calda dal 2-5% anche al fino all'1-2% ed applicare la soluzione con pennello, a spruzzo oppure ad immersione.

cod. MABOLL1 > LT 1

cod. MABOLL10 > LT 10

PH SUL TAL QUALE (20°C): 2,0 ± 1,0



MANDY CAL P40 DISINCROSTANTE

KG 1 - KG 6

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente acido tamponato concentrato profumato per la rimozione di efflorescenze bianche del gres e del cotto, di cemento, gesso e calce dai pavimenti, per la pulizia delle tazze WC, degli orinatoi, docce, lavabi, ecc. Prodotto a schiuma frenata è utilizzabile sia manualmente che con macchina lavapavimenti per l'asportazione di residui calcarei e di macchie ferruginose da pavimenti e da tutte le superfici dure, ottimo per la pulizia dei terrazzi e balconi. Non usare su superfici in marmo.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Utilizzare puro per la pulizia di orinatoi e delle tazze del WC. Diluire in acqua al 20-30% per la pulizia di pavimenti e balconi (2-3 litri di prodotto in 10 litri di acqua), al 5-10% per rendere brillanti rubinetteria e piastrelle, docce, lavabi, ecc. Dosare al 10-20% per la pulizia di fondo di pavimenti resistenti agli acidi. Per le altre applicazioni valutare caso per caso a seconda dello sporco e delle incrostazioni da rimuovere.

cod. MAMACAL1

cod. MAMACAL6

PH SUL TAL QUALE (20°C): 1,5 ± 1,0



MANDY OXY NET SBIANCANTE per ammollo stoviglie haccp

KG 5

DESCRIZIONE PRODOTTO:

È un candeggiante base ossigeno, ad elevata concentrazione, da utilizzare durante la fase di lavaggio (oltre 60°C), in grado di svolgere un'efficace azione smacchiante.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Si consiglia, di aggiungere al ciclo di lavaggio i seguenti dosaggi, espressi in grammi da 4 a 10 gr.

cod. LMMAMOXY5

PH 1



MANDY SANY CLOR

KG 6

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Igienizzante liquido fortemente concentrato ad effetto sgrassante. La sua formulazione speciale pulisce a fondo senza graffiare, eliminando lo sporco di tipo organico. La presenza del cloro, garantisce l'igiene profonda sulle superfici trattate, ottimizzando l'azione sbiancante ed igienizzante e facilitando la rimozione di germi e batteri.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Diluire in acqua all' 1%-2% per pulizia pavimenti, al 5%-10% in flacone per la pulizia delle superfici. Rimuovere i residui più grossolani e passare uniformemente le superfici da igienizzare. Durante l'operazione è necessario consentire al formulato il tempo di contatto per poter agire sullo sporco più ostinato.

cod. LMMASACL6

PH 13 - 14



MANDY SANY CLOR

KG 10

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Igienizzante liquido fortemente concentrato ad effetto sgrassante. La sua formulazione speciale pulisce a fondo senza graffiare, eliminando lo sporco di tipo organico. La presenza del cloro, garantisce l'igiene profonda sulle superfici trattate, ottimizzando l'azione sbiancante ed igienizzante e facilitando la rimozione di germi e batteri.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Diluire in acqua all' 1%-2% per pulizia pavimenti, al 5%-10% in flacone per la pulizia delle superfici. Rimuovere i residui più grossolani e passare uniformemente le superfici da igienizzare. Durante l'operazione è necessario consentire al formulato il tempo di contatto per poter agire sullo sporco più ostinato.

cod. LMMASACL10

PH 13 - 14



MANDY MATIC FORNI PER FORNI AUTOPULENTI

KG 6

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Sgrassante ad elevata concentrazione specifico per la pulizia di forni con sistemi di pulizia integrati. Pulisce l'interno del forno sia a caldo che a freddo rimuovendo in modo efficiente anche gli sporchi particolarmente resistenti o carbonizzati. Migliora gli standard di pulizia e di igiene del forno, garantendone così una maggiore durata. Prodotto a schiuma frenata, è utilizzabile sia con forni autopulenti che con quelli tradizionali. Non utilizzare su superfici in alluminio, ferro zincato e leghe leggere. Prodotto idoneo per l'applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Per l'uso indossare guanti di gomma ed occhiali di protezione. Versare il prodotto direttamente nell'apposito contenitore del sistema integrato di pulizia e regolare il dosaggio seguendo le indicazioni del costruttore.

cod. MAMAFO6

PH SUL TAL QUALE (20°C): 13,0 ± 1,0



MANDY RINSE FORNI PER FORNI AUTOPULENTI

KG 5

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Additivo di risciacquo specifico per sistemi integrati di pulizia dei forni autopulenti. Neutralizza l'alcalinità residua e rimuove i residui di calcare prodotti dal processo di cottura. Ideale per uso giornaliero lascia le superfici igienizzate e brillanti assicurando un risparmio di tempo nelle procedure di pulizia. Adatto per acque di ogni durezza, garantisce elevati standard di igiene, contribuendo a ridurre la manutenzione del forno. Idoneo per l'applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Per un corretto utilizzo non diluire il prodotto. Versare il prodotto direttamente nell'apposito contenitore del sistema integrato di pulizia e regolare il dosaggio seguendo le indicazioni del costruttore.

cod. MAMARIFO5

PH SUL TAL QUALE (20°C): 3,0 ± 1,0



LINEA

SAPONI





SAPONE LAVAMANI MANISAN

EFFETTO SANITIZZANTE ALLA CLOREXIDINA LT 1 / LT 5

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Sapone lavamani igienizzante, per azione meccanica, contenente antibatterico (CLOREXIDINA DIGLUCONATO) conforme al regolamento (CE) n. 1223/2009. Permette la pulizia delle mani garantendo contemporaneamente un elevato standard di igiene. Le sue caratteristiche formulative lo rendono particolarmente adatto per operatori nel settore dell'industria alimentare, nel settore ospedaliero, in cliniche, studi medici e dentistici, asili, scuole, ecc. Idoneo per utilizzo per applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Versare il prodotto nell'apposito dosatore. Erogare da una a tre dosi sulle mani umide, spalmare in modo omogeneo e strofinare, lasciare agire per almeno 1-2 minuti (tempo di contatto minimo), poi concludere con un abbondante risciacquo. Ripetere l'operazione nel caso in cui le mani siano particolarmente sporche.

cod. MAMANISAN1 > LT 1
cod. MAMANISAN5 > LT 5

PH SUL TAL QUALE (20°C): 5,5 ± 0,5



SAPONE LIQUIDO "Voglia di Natura"

LATTE E SETA ML 1000 (CRT. DA 12 FL.)

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Sapone liquido voglia di natura, grazie alla sua formulazione neutra, è un detergente delicato per le mani, per uso professionale.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

CONTROLLARE TESTO

Le concentrazioni variano da 1.0g/l a 2.0g/l e dipendono dalla durezza dell'acqua e dal tipo di sporco.

cod. BK3446

PH 3



SAPONE MANI COLORE BIANCO

CRT. DA 4 TN. KG 5

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente per il lavaggio meccanico delle stoviglie.

È un detergente ad alta alcalinità per il lavaggio meccanico delle stoviglie in presenza di acque medio/dure - dure (fino a 25-30°C).

MODALITÀ DI IMPIEGO:

MANCA TESTO

Le concentrazioni variano da 1.0g/l a 2.0g/l e dipendono dalla durezza dell'acqua e dal tipo di sporco.

cod. BKTSB5 > BIANCO

PH 13

SAPONE MANI COLORE ROSA



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente per il lavaggio meccanico delle stoviglie.

È un detergente ad alta alcalinità per il lavaggio meccanico delle stoviglie in presenza di acque medio/dure - dure (fino a 25-30°D).

MODALITÀ DI IMPIEGO:

MANCA TESTO

Le concentrazioni variano da 1.0g/l a 2.0g/l e dipendono dalla durezza dell'acqua e dal tipo di sporco.

cod. BKTSR5 > ROSA

PH 13

SAPONE SOAP MOUSSE PER FORMASCHIUMA

TN. DA KG 5



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Mousse morbida e delicata profumata. Il Ph fisiologico e la composizione principalmente a base di materie prime di origine naturale, gli conferiscono una delicatezza che consente di mantenere le mani morbide ed elastiche anche nel caso di lavaggi particolarmente frequenti. Le sue caratteristiche formulative lo rendono particolarmente adatto per essere utilizzato in asili, scuole, convivenze, comunità, uffici, enti pubblici, ecc. Idoneo per l'applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Versare il prodotto direttamente nell'apposito dosatore. Erogare da una a tre dosi sulle mani umide, spalmare in modo omogeneo e strofinare per qualche secondo, concludere infine con un abbondante risciacquo. Ripetere l'operazione nel caso in cui le mani siano particolarmente sporche.

cod. MASAMO5

PH SUL TAL QUALE (20°C): 5,5 ± 0,5

SHAMPOO DOCCIA GREEN ENERGY

CONF. 4 TN X KG 5



DESCRIZIONE PRODOTTO:

È un detergente alcalino per il lavaggio meccanico delle stoviglie in presenza di acque medio/dure - dure (fino a 25-30°D).

MODALITÀ DI IMPIEGO:

MANCA TESTO

Le concentrazioni variano da 1.0g/l a 2.0g/l e dipendono dalla durezza dell'acqua e dal tipo di sporco.

cod. MA183011501

PH 13,5



SANYGEL MANI FLACONE

DA ML 500 ALCOOL TOT. $\geq 70\%$

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente concentrato per il lavaggio manuale delle stoviglie.
Prodotto concentrato per il lavaggio manuale delle stoviglie. Elevato potere sgrassante.
Gradevolmente profumato. **MANCA TESTO** mani.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Per litro in funzione della durezza dell'acqua dosare:

- 2 - 6 g

cod. MASAGE500

PH 7



SANYGEL MANI TANICA

DA ML 5000 ALCOOL TOT. $\geq 70\%$

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente igienizzante per azione meccanica, contenente alcol isopropilico e sali quaternari di ammonio, studiato per l'igiene di piani di lavoro, affettatrici, taglieri e di tutte le superfici lavabili: acciaio inox, ferro smaltato, ceramica, alluminio, plastica, formica, legno, ecc.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

MANCA TESTO

Tal quale

cod. MASAGE5

PH 13



CREMA BIANCA FLUIDA SATURNO

LT 5 CON DOSATORE

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Con abrasivo minerale, è una crema lavamani fluida concentrata, ad elevato potere lavante, efficace contro qualsiasi tipo di sporco ostinato per i settori industriali, automobilistici e fai da te. Contiene saponi e tensioattivi di origine naturale vegetale da fonti rinnovabili, abrasivi a base di microgranuli inerti per detergere con efficacia le mani. Il prodotto lascia le mani morbide e piacevolmente profumate. Compatibilità cutanea dermatologicamente testata.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Applicare il prodotto sulle mani asciutte, strofinare aggiungendo gradualmente acqua fino a sciogliere tutto lo sporco. Sciacquare bene ed asciugare.

cod. KR3423

PH 8,5

PASTA LAVAMANI SATURNO

LT 4



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Con abrasivi, studiata specificatamente per rimuovere tutti i tipi di sporco intenso, deterge con efficacia le mani rispettando il normale equilibrio idrolipidico della cute. Contiene tensioattivi e saponi di origine naturale.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Applicare il prodotto sulle mani asciutte, strofinare aggiungendo gradualmente acqua fino a sciogliere tutto lo sporco. Sciacquare bene ed asciugare.

cod. KR3004

PH 9,5

EMULGEL ORANGE

LT 5 CON DOSATORE



DESCRIZIONE PRODOTTO:

È un lavamani in gel, adatto ad eliminare dalle mani lo sporco più resistente per i settori industriali, automobilistici e fai da te. Lo sporco viene rimosso grazie alla bilanciata combinazione di saponi e tensioattivi di origine naturale vegetale da fonti rinnovabili e dall'abrasivo inerte micronizzato. Il prodotto è arricchito con Olio Essenziale di Arancia ed estratto di Aloe, lascia le mani morbide e piacevolmente profumate. Compatibilità cutanea dermatologicamente testata.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Applicare il prodotto sulle mani asciutte, strofinare aggiungendo gradualmente acqua fino a sciogliere tutto lo sporco. Sciacquare bene ed asciugare.

cod. KR2123

PH 9,5

LAVAMANI PROF. MICROSFERE PROFESSIONAL PLUS

KG 5 CONF. 4 TN.



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente lavamani con microsfele con azione abrasiva ad alta viscosità. Particolarmente indicato per qualsiasi tipo di sporco pesante. Prodotto cosmetico microbiologicamente e dermatologicamente testato.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Utilizzare con lo specifico dosatore o versare qualche goccia di prodotto sulle mani leggermente umide. Strofinare, quindi risciacquare abbondantemente con acqua.

cod. MK4305

PH 7 - 8



LINEA

LAVANDERIA



MANDY 1 WASH

DETERGENTE ALCALINO - KG 25

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente alcalino per lavatrici industriali, per il lavaggio di capi in cotone e misto poliestere in abbinamento con il detergente neutro. Efficiente anche in presenza di acque dure.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Per ogni Kg. di biancheria asciutta dosare:

- 2 - 6 g per acque dolci
- 6 - 10 g per acque dure

cod. MAMAWA125

PH 13



MANDY 2 WASH

DETERGENTE NEUTRO - KG 25

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente neutro per lavatrici industriali per il lavaggio di capi in cotone, misto poliestere, in abbinamento con un detergente alcalino. Idoneo anche per lana e tessuti delicati.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Per ogni Kg. di biancheria asciutta dosare:

- 2 - 6 g per sporchi leggeri
- 6 - 10 g per sporchi più ostinati

cod. MAMAWA2

PH 8



MANDY 3 WASH

SBIANCANTE OSSIGENO - KG 25

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente sbiancante a base di ossigeno attivo, per il trattamento di tessuti delicati o colorati. L'ossigeno attivo elimina tutti i batteri sviluppando una forte azione igienizzante.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Per ogni Kg. di biancheria asciutta dosare:

- 5 - 10 g

cod. MAMAWA3

PH 4



MANDY 4 WASH

SBIANCANTE CLORO - KG 25

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente sbiancante clorinato, per la rimozione nel bucato di macchie difficili di caffè, vino, rossetto, salse, frutta, ecc. Non idoneo per capi delicati e colorati.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Per ogni Kg. di biancheria asciutta dosare:

- 8 - 16 g

cod. MAMAWA4

PH 12



MANDY 5 WASH

AMMORBIDENTE NEUTRAL SUPER PROFUMATO TN. - KG 25

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Neutralizzante ammorbidente profumato per fase di rifinitura del lavaggio. Migliora lo scorrimento della biancheria al mangano ed evita la formazione di macchie gialle durante la stiratura.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Per ogni Kg. di biancheria asciutta dosare:

- 8 - 12 g

cod. MAMAWA5

PH 2



MANDY 6 WASH

AMMORBIDENTE FORTEMENTE PROFUMATO TN. KG 25

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Ammorbidente fortemente profumato per la fase di rifinitura del di lavaggio. Conferisce morbidezza, profuma e migliorare lo scorrimento della biancheria al mangano.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Per ogni Kg. di biancheria asciutta dosare:

- 5 - 10 g

cod. MA3410501

PH 6



MANDY 9 WASH

DETERGENTE ENZIMATICO TN. KG 25

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente enzimatico per il lavaggio del bucato in lavatrice. Particolarmente indicato per il lavaggio a basse e medie temperature, è caratterizzato da un marcato potere detergente e penetrante nei confronti anche degli sporchi più difficili.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Per ogni Kg. di bucato, in funzione del lavaggio e della durezza dell'acqua, dosare:

- 10 - 30 g

cod. MA1610701

PH 8



MANDY 11 WASH

NEUTRALIZZANTE A BASE DI ACIDO FORMICO TN. KG 25

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Neutralizzante liquido per la neutralizzazione dei bagni di lavaggio in fase di rifinitura, consente di regolare il pH finale della biancheria. Contribuisce ad evitare le formazioni calcaree negli impianti di lavaggio.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Durante l'ultimo risciacquo regolare il dosaggio per ogni Kg. di biancheria:

- 2 - 8 g / Verificare il pH del bagno di lavaggio

cod. MAMAWA11

PH 2



MANDY 13 WASH

DETERGENTE PER LANA E DELICATI TN. KG 25

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente concentrato specifico per il lavaggio con macchina lavabiancheria di capi in lana, seta, cachemire, tessuti delicati e colorati.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Dosare:

- 2 - 5 g per sporchi leggeri fino a 10 g per sporchi più ostinati

cod. MA4730701

PH 4



MANDY POLVERE LAVATRICE

KG 8

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente in polvere per il lavaggio del bucato in lavatrice. Ideale per il settore professionale e per lavanderie industriali, è esente da fosfati e da sodio idrato, è caratterizzato da un marcato potere detergente nei confronti anche degli sporchi più difficili.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Per ogni Kg. di bucato dosare:

- 5 - 10 g per sporchi leggeri
- 10 - 15 g per sporchi difficili

cod. LM09008

PH 10,5



MANDY LAVATRICE

CARTONE 4 TANICHE KG. 5

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente in polvere per il lavaggio del bucato in lavatrice. Ideale per il settore professionale e per lavanderie industriali, è esente da fosfati e da sodio idrato, è caratterizzato da un marcato potere detergente nei confronti anche degli sporchi più difficili.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Per ogni Kg. di bucato dosare:

- 5 - 10 g per sporchi leggeri
- 10 - 15 g per sporchi difficili

cod. MAMALAVAT5

PH 1 - 14



MANDY LAVA LANA

CARTONE 4 TANICHE KG. 5

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente in polvere per il lavaggio del bucato in lavatrice. Ideale per il settore professionale e per lavanderie industriali, è esente da fosfati e da sodio idrato, è caratterizzato da un marcato potere detergente nei confronti anche degli sporchi più difficili.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Per ogni Kg. di bucato dosare:

- 5 - 10 g per sporchi leggeri
- 10 - 15 g per sporchi difficili

cod. MAMALALA5

PH ...



AMMORBIDENTE COCCOLINO PF ORIGINAL

LT 10

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Ammorbidente **MANCA PH** e di tutti i tipi di bucato.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Si consiglia di leggere la tabella dei dosaggi sulla tanica.

cod. DY7210322

PH ...

PROFUMORBIDI

ML 250

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Ammorbidente superconcentrato fortemente profumato, per ottenere capi più morbidi e profumati.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Per ogni Kg. di biancheria asciutta dosare:

- 2 ml

cod. MA621361607 > PLUTONE 250 ml

cod. MA620361607 > SATURNO 250 ml

cod. MA622361607 > VENERE 250 ml

cod. MA624361607 > GIOVE 250 ml

cod. MA623361607 > MARTE 250 ml

PH 9



DETERGENTI ECOLABEL

MAN3DI5	p. 1	MAN3QR750	p. 1
MAN3AMB750	p. 1	MAN3RU1	p. 1
MAN3AM750	p. 1		

LINEA AMBIENTE

PRODOTTI SANIFICANTI

LM0050750X	p. 1	IF15186	p. 1
LM00505X4T	p. 1	MAPE691	p. 1
LM0049750X	p. 1	MAPE695	p. 1
LM00495X4T	p. 1		
MAF67750	p. 1		
MAF675	p. 1		
MAHRSAN750	p. 1		
MAHRSAN5	p. 1		
MASPC750	p. 1		
MASANI750	p. 1		

DETERGENTI MULTIUSO

MAMSGRA750	p. 1
MAMSGRA5	p. 1
MAMATOTAL750	p. 1
MA133750	p. 1
MAMAUNIPLUS750	p. 1
MAMAUNIPLUS5	p. 1

DETERGENTI PER BAGNI

MAMHYG750	p. 1
MABRO750	p. 1
MABRL750	p. 1
MA150130	p. 1
MAF56750	p. 1
MAMAWC750	p. 1
MAMACAGE750	p. 1
MAMASTCA1	p. 1
LM15601X6	p. 1

DETERGENTI PER PAVIMENTI

MA358011501XX	p. 1
MAMAME1	p. 1
MAMACLME5	p. 1
MAMAFR5	p. 1
MAZAGA1	p. 1
MAZAGA5	p. 1
MAMACLR05	p. 1
MADRIMP1	p. 1
MADRPE5	p. 1
MAF20111	p. 1
MAF20115	p. 1
MAMAVE5	p. 1
MADETA5	p. 1
MAMALU1	p. 1
MAMALU5	p. 1
MAMALU10	p. 1
MATM1	p. 1
MADETM5	p. 1
MAMRC10	p. 1
MAMAET5	p. 1
MAMAET10	p. 1
MAMAIO6	p. 1
MAMAIO10	p. 1
MAMAIO25	p. 1
MVTT96	p. 1
MADEKL10	p. 1

DETERGENTI PER MOQUETTES

MA310011501	p. 1
-------------	------

DECERANTI

MAMADR10	p. 1
MACL10	p. 1
MAF4035	p. 1

DEODORANTI

MADEODIOR500	p. 1
MADEODIORI500	p. 1
MADEODIFL500	p. 1
MADEODIFC500	p. 1
MADEODISA500	p. 1
MADEODIOCE500	p. 1
MA39232031006	p. 1
MA32832031006	p. 1
MA60832031006	p. 1

LINEA RISTORAZIONE

MA267750	p. 1	LMMAIDJFK12	p. 1	MAMACAL1	p. 1
LM0067756ONDB	p. 1	LMMASW6	p. 1	MAMACAL6	p. 1
BKTP5	p. 1	LMMASW12	p. 1	LMMAMOXY5	p. 1
LMMAP1	p. 1	LMMASWSO12	p. 1	LMMASACL6	p. 1
LMMAP15	p. 1	MAMAGRILL750	p. 1	LMMASACL10	p. 1
LMMARI5	p. 1	MAMAGR10	p. 1	MAMAFO6	p. 1
LMMARI10	p. 1	MABOLL1	p. 1	MAMARIFOS	p. 1
LMMARIE5	p. 1	MABOLL10	p. 1		

LINEA SAPONI

MAMANISAN1	p. 1	MASAMO5	p. 1	KR3004	p. 1
MAMANISAN5	p. 1	MA183011501	p. 1	KR2123	p. 1
BK3446	p. 1	MASAGE500	p. 1	MK4305	p. 1
BKTSR5	p. 1	MASAGE5	p. 1		
BKTSB5	p. 1	KR3423	p. 1		

LINEA LAVANDERIA

LINEA LAVATRICI

MAMAWA125	p. 1	MA1610701	p. 1	MA620361607	p. 1
MAMAWA2	p. 1	MAMAWA11	p. 1	MA622361607	p. 1
MAMAWA3	p. 1	MA4730701	p. 1	MA624361607	p. 1
MAMAWA4	p. 1	LM09008	p. 1	MA623361607	p. 1
MAMAWA5	p. 1	MAMALAVAT5	p. 1		
MA3410501	p. 1	MAMALALA5	p. 1		
		DY7210322	p. 1		
		MA621361607	p. 1		



Tremand srl ad unico socio

Via Torricelli, 3
20834 No va Milanese (MB)
T. 0362 334110
info@tremand.it
P.IVA 03338030962

www.tremand.com

